

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Строительная механика и
теория сооружений»

Практикум

о порядке выполнения
расчетно-графической работы
«Расчет балок на косо́й изгиб»
по дисциплинам

**«Сопротивление материалов»,
«Техническая механика»,
«Архитектурно-строительная
механика»**

Авторы
Языев Б. М.,
Литвинов С. В.,
Аваков А. А.

Ростов-на-Дону, 2024

Аннотация

Практикум предназначен для студентов всех форм обучения (очной, очно-заочной, заочной) технических направлений подготовки (специальностей), в частности, для студентов, обучающихся по направлениям 08.03.01 – Строительство; 07.03.02 – РР; 07.03.01 – Архитектура; 07.03.04 – ГР; 23.03.03 – АС; 29.03.04 – ТХОМ и специальностям 08.05.01 – СУЗ; 27.05.01 – ПГ; 23.05.01 – ПТО.

Авторы

д.т.н., профессор кафедры «Сопротивление материалов»
Языев Б.М.

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой
«Сопротивление материалов»
Литвинов С.В.

к.т.н., ст. преподаватель кафедры
«Сопротивление материалов»
Аваков А.А.



Оглавление

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА НА ТЕМУ

«РАСЧЕТ БАЛОК НА КРОСОЙ ИЗГИБ».....4

1. Общие методические указания по выполнению расчетно-графической работыОшибка! Залкадка не определена.

2. Указания о порядке выполнения расчетно-графической работы.....6

2.1. Индивидуальные данные (Таблица № 1).....7
2.2. Расчетные схемы статически определимых балок (Таблица № 2).....8
2.3. Схемы поперечных сечений балок (Таблица № 3).....10

3. Контрольные вопросы к расчетно-графической работе.....Ошибка! Залкадка не определена.

Рекомендуемая литература..Ошибка! Залкадка не определена.

Приложение. Образец оформления титульного листа расчетно-графической работы Ошибка! Залкадка не определена.

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

«РАСЧЕТ БАЛОК НА КРОЙ ИЗГИБ»

1. Общие методические указания по выполнению расчетно-графической работы

- Вариант работы состоит из номера индивидуальных данных (табл. 1), номера расчетной схемы балки (табл. 2) и номера схемы поперечного сечения балки (табл. 3).

- Выдача варианта расчетно-графической работы осуществляется преподавателем.

- Нельзя приступать к расчетам, не разобравшись досконально по учебнику или конспекту лекций в теории, связанной с выполнением расчетно-графической работы.

- Все расчеты необходимо вести очень четко и аккуратно, с предельной внимательностью, сначала в общем виде, затем в числах.

- Расчет на всех его этапах надо сопровождать необходимыми схемами и чертежами, выполненными с обязательным соблюдением масштабов.

Графическое оформление помогает не только произвести расчет, но и облегчает его просмотр с целью ознакомления с ним или для контроля правильности выполненного этапа работы.

- Необходимо использовать все средства для самоконтроля правильности выполненной части работы. Такие возможности обычно имеются на каждом этапе расчета.

- Все вычисления, как правило, достаточно производить с точностью до третьей значащей цифры.

- Чистовой вариант расчетно-графической работы сдается преподавателю на проверку в виде аккуратно оформленной и сброшюрованной пояснительной записки на листах писчей бумаги формата А 4 с угловыми штампами, с титульным листом, исходными данными, всеми необходимыми расчетами, выполненными в общем виде и числах, схемами и чертежами.
- Графическая часть работы выполняется с соблюдением масштабов, на листах бумаги, вшиваемых в пояснительную записку.
- Как правило, при проверке работы преподавателем обнаруживаются ошибки, неточности в расчетах и чертежах, которые студенту необходимо исправить. Если замечания несущественные и немногочисленные, их можно устранить на первоначальных листах пояснительной записки. Если же они таковы, что вносимые исправления мешают обзору и восприятию материала, работа полностью оформляется вновь. При повторном представлении работы необходимо приложить первоначальные записки и чертежи с замечаниями, что ускорит ее проверку.
- После проверки работы преподавателем и ее защиты расчетно-графическая работа сканируется и ее электронный вариант вместе с оригиналом сдается на кафедру.

2. Указания о порядке выполнения расчетно-графической работы

«РАСЧЕТ БАЛОК НА КОСО́Й ИЗГИБ»

Для выполнения расчетно-графической работы требуется:

Для заданной расчетной схемы статически определимой балки (табл.2) необходимо:

а). Построить эпюры поперечных сил (Q) и изгибающих моментов (M). Определить опасное сечение.

б). Учитывая, что вся нагрузка лежит в одной плоскости (силовая плоскость), составляющей угол α с вертикальной главной центральной осью поперечного сечения Z (табл. 3), определить положение нейтральной линии опасного сечения, опасные точки и вычислить наибольшие растягивающие и сжимающие напряжения. Построить эпюры напряжений.

в). Определить прогиб в зоне опасного сечения балки. Модуль упругости материала балки прямоугольного поперечного сечения $E = 1 \cdot 10^4$ МПа (дерево). Для стальной двутавровой балки принять $E = 2,0 \cdot 10^5$ МПа.

Индивидуальные данные взять из табл. 1.

Таблица 1


2.1. Индивидуальные данные

№ п/ п	a , м	b , м	c , м	q , кН/ м	F , кН	M , кН* м	b , см	h , см	№ Дву тав ра	№ шв ел- ле- ра	α°
1	1	1	2	2	4	4	10	12	10	10	30
2	2	2	1	4	4	4	12	20	14	14	10
3	1	2	2	12	12	12	10	15	16	16	5
4	2	1	1	3	6	12	12	18	12	12	10
5	3	1	3	4	4	8	12	20	10	10	25
6	1	3	2	4	16	20	10	20	20	20	30
7	3	3	2	12	12	12	20	24	22	22	5
8	2	4	3	6	6	6	18	20	24	24	10
9	4	2	2	16	12	6	20	30	27	27	15
10	1	5	1	6	6	12	20	36	30	30	20
11	5	1	2	6	18	24	18	36	33	33	25
12	1	4	3	10	10	10	20	40	22	22	10
13	4	1	1	5	10	20	12	30	24	24	5
14	2	3	3	10	5	5	18	30	36	36	10
15	3	2	2	10	10	15	24	30	33	33	5
16	2	2	1	8	8	16	16	24	18	18	20
17	2	2	2	4	12	8	18	20	16	16	25
18	3	4	1	7	7	7	20	40	30	30	20
19	4	3	2	14	14	14	24	40	40	40	5
20	1	6	1	7	7	14	30	40	45	45	10
21	6	1	2	7	14	7	24	36	30	30	15
22	2	5	2	14	21	21	30	36	36	36	5
23	5	2	1	14	7	21	36	40	40	40	10

24	4	4	2	8	4	4	24	42	50	50	5
25	3	5	2	16	16	8	30	42	27	27	5
26	5	3	1	8	8	24	36	42	30	30	10
27	6	2	2	8	16	8	20	40	36	36	15
28	2	6	1	8	16	16	30	36	33	33	10
29	2	2	2	12	4	4	20	24	30	30	5
30	1	2	2	6	6	12	18	24	24	24	30













Таблица 2

2.2. Расчетные схемы статически определимых балок



Продолжение табл.

2

10 	11 	12 
13 	14 	15 
16 	17 	18 
19 	20 	21 

Окончание табл. 2











<p>22</p> 	<p>23</p> 	<p>24</p> 
<p>25</p> 	<p>26</p> 	<p>27</p> 
<p>28</p> 	<p>29</p> 	<p>30</p> 

Таблица 3

2.3. Схемы поперечных сечений балок



Контрольные вопросы к расчётно-графической работе

«РАСЧЁТ БАЛОК НА КОСОУ ИЗГИБ»

1. Какой изгиб называется косоу?
2. Когда возникает косоу изгиб?
3. Опишите порядок расчета брусев при косоу изгибе?
4. Сочетанием каких видов изгиба является косоу изгиб?
5. К какому равнодействующим приводятся внутренние силы при косоу изгибе?
6. По какому формулам определяются нормальные напряжения в поперечных сечениях балки при косоу изгибе?
7. Как находится положение нейтральной оси при косоу изгибе?
8. Как определяются опасные точки в сечении при косоу изгибе?
9. Как определяются перемещения точек оси балки при косоу изгибе?
10. Как определяется величина прогиба балки при косоу изгибе?
11. Как определить положение наиболее напряжённой (опасной) точки бруса при косоу изгибе?
12. Как составить условие прочности при косоу изгибе для бруса, имеющего точки сечения, максимально удалённые от обеих главных осей?
13. Как определить перемещение сечения бруса при

кривой изгибе?

14. Как определяются прогибы бруса при кривой изгибе?

15. Докажите ортогональность вектора прогиба и нулевой линии?

Список литературы

1. Тимофеев С.И. Сопротивление материалов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.
2. Александров А.В., Потапов В.Д. Сопротивление материалов. – М.: Высшая школа, 2011.
3. Варданян Г.С., Атаров Н.М. Сопротивление материалов: С основами строительной механики. – М.: ИНФРА-М, 2011.
4. Степин П.А. Сопротивление материалов. – СПб.: Лань, 2010.
5. Дарков А.В., Шапошников Н.Н. Строительная механика. – СПб.: Лань, 2005.
6. Копнов В.А., Кривошапка С.Н. Сопротивление материалов: Руководство для решения задач и выполнения лабораторных и расчетно-графических работ. – М.: Высшая школа, 2003.

Приложение

*Образец оформления
титального листа расчетно-графической работы*

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

Кафедра «Сопротивление материалов»

**РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
по сопротивлению материалов на тему
«РАСЧЕТ БАЛОК НА КОСОЙ ИЗГИБ»**

Выполнил студент группы _____

**(Ф.И.О.
студента)**

Принял

(Должность)

**(Ф.И.О.
преподавателя)**

**Ростов-на-Дону
2019 году**