



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ДГТУ)

***МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ***  
***и***  
***КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ***  
по дисциплине «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНEDЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
**для студентов направления**  
**«Физическая культура»**  
**заочной формы обучения**

Ростов-на-Дону  
2022г.

Составитель: к.х.н., доц. И.Н. Лоскутникова  
к.т.н., доц. Е.В. Щекина

УДК 614.8.084 (072)

Методические указания и контрольные задания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов направления «Физическая культура» заочной формы обучения / Ростов-на-Дону, Издательский центр ДГТУ, 2023 г. 38 с.

В методических указаниях излагаются общие требования и рекомендации для выполнения контрольной работы по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».

Предназначены для студентов направления «Физическая культура» заочной формы обучения.

Печатается по решению методической комиссии факультета «Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология».

Научный редактор – к.х.н., доц. Озерянская В.В.

© И.Н. Лоскутникова, Е.В. Щёкигна, 2023 г.  
© Издательский центр ДГТУ, 2023 г.

## **1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**

**Основной целью образования по дисциплине** «Безопасность жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается *готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.*

Внедрение НТП во все сферы общественно-производственной деятельности, формирование рыночных отношений, интенсивное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды сопровождаются появлением и широким распространением различных природных, техногенных, экологических, социальных и других опасностей. В современном мире к опасным и вредным факторам естественного происхождения (колебания температуры воздуха, атмосферные осадки, грозовые разряды и др.) прибавились многочисленные опасные и вредные факторы антропогенного происхождения (шумы, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующие излучения и др.), связанные с производственной, хозяйственной и иной деятельностью человека. Их наличие требует от каждого специалиста умения своевременно выявлять и идентифицировать эти факторы, а также разрабатывать и осуществлять комплекс эффективных мер защиты от их неблагоприятного воздействия на организм человека, здоровье трудовых коллективов и населения в целом. Происходящие негативные изменения среды обитания человека предопределяют необходимость того, что современный специалист должен быть в достаточной степени подготовлен к изменению экологической ситуации для успешного решения возникающих задач для того или иного контингента работающих, всего производственного персонала и населения по ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

*Решение проблем безопасности жизнедеятельности* состоит в обеспечении комфортных условий деятельности людей, их жизни, в защите человека и окружающей его среды (производственной, природной, городской, жилой) от воздействия опасных и вредных факторов, превышающих нормативно-допустимые уровни. Поддержание оптимальных условий деятельности и отдыха человека создает предпосылки для высокой работоспособности и продуктивности. Обеспечение безопасности труда и отдыха способствует сохранению жизни и здоровья людей за счет снижения травматизма и заболеваемости. Поэтому **объектом изучения** данной дисциплины является комплекс отрицательно

воздействующих явлений и процессов в системе "человек – производство - среда обитания".

**Предметом изучения** дисциплины являются вопросы обеспечения грамотного и безопасного взаимодействия человека со средой его обитания и защиты населения от опасностей в чрезвычайных ситуациях.

Для студентов, обучающихся по направлению «Физическая культура», знания, полученные при изучении дисциплины «БЖД» очень важны. Они могут и должны быть реализованы в профессиональной деятельности, поскольку среди общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, заявленных в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению подготовки «Физическая культура» (уровень бакалавриата)", значатся такие компетенции как:

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
- способность использовать средства избранного вида спорта для формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста;
- способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь;
- способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;
- способность обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-геофакторов;
- способность организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп населения;
- способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей функционирования различных типов спортивных объектов;
- способность организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего персонала и другие.

## **2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Безопасность жизнедеятельности»**

### **Тема 1 . Теоретические основы БЖД**

БЖД – определение, цель, задачи и научное содержание курса, комплексный характер дисциплины, место в системе наук. Основные термины и определения. Понятие техносферы. Понятие о ЧС. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. Стихийные бедствия и природные катастрофы.

*Безопасность и устойчивое развитие.* Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в современном мире. Безопасность и демография.

*Системы безопасности.*

*Аксиомы безопасности жизнедеятельности.*

*Опасность:* номенклатура, таксономия и идентификация опасностей. Основные положения теории БЖД и теории риска. Риск как количественная оценка опасности. Концепция приемлемого риска. Управление риском.

*Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности.*

*Рекомендуемая литература: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 16, 17*

### **Тема 2 . Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека**

Физиолого-гигиенические основы труда. *Виды трудовой деятельности:* физический и умственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по факторам производственной среды. Понятие комфортных или оптимальных условий. Взаимосвязь состояния здоровья, работоспособности и производительности труда с состоянием условий жизни и труда человека, параметрами среды жизнедеятельности человека.

*Профилактика утомления и пути повышения работоспособности:* не превышение допустимых уровней негативных факторов и их снижение до минимально возможных уровней, рационализация режима труда и отдыха, удобство рабочего места и рабочей зоны, благоприятный психологический климат в трудовом коллективе, климатические условия в зоне жизнедеятельности, оптимальная освещенность и комфортная световая среда.

**Микроклимат помещений.** Механизм теплообмена между человеком и окружающей средой. Климатические параметры, влияющие на теплообмен. Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и работоспособностью человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: системы отопления, вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем и их производительности; средства для создания оптимального аэроионного состава воздушной среды. Контроль параметров микроклимата в помещении.

**Освещение и световая среда в помещении.** Влияние состояния световой среды помещения на самочувствие и работоспособность человека. *Характеристики освещения и световой среды.* Факторы, определяющие зрительный и психологический комфорт. Виды, системы и типы освещения. *Нормирование искусственного и естественного освещения.* Искусственные источники света: типы источников света и основные характеристики, достоинства и недостатки, особенности применения. Особенности применения газоразрядных энергосберегающих источников света. *Светильники:* назначение, типы, особенности применения. *Цветовая среда:* влияние цветовой среды на работоспособность, утомляемость, особенности формирования цветового интерьера для выполнения различных видов работ и отдыха. Основные принципы организации рабочего места для создания комфортных зрительных условий и сохранения зрения. Выбор и расчет основных параметров естественного, искусственного и совмещенного освещения. Контроль параметров освещения.

*Рекомендуемая литература: 1,2,3,6, 11,12,13,16,17, 37,40*

### **Тема 3. Психофизиологические и эргономические основы безопасности**

**Эргономические основы безопасности.** Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности, соответствии труда физиологическим и психическим возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека. Эргономические виды совместимостей. Организация рабочего места: выбор положения работающего, пространственная компоновка и размерные характеристики рабочего места, взаимное положение рабочих мест. Техническая эстетика. Требования к организации рабочего места пользователя компьютера и офисной техники.

**Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.** Психические процессы: память, внимание, восприятие,

мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, мотивация. *Психические свойства*: характер, темперамент, психологические и соционические типы людей. *Психические состояния*. Чрезмерные формы психического напряжения. Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Особенности групповой психологии. Инженерная психология и психология безопасности деятельности. Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов операторского профиля. Факторы, влияющих на надежность действий операторов. Динамика изменения работоспособности по дням недели, часом рабочего дня, и суток, по месяцам.

Психологическое состояние при ЧС.

*Рекомендуемая литература: 1, 2, 3, 5, 8, 11, 16, 17*

#### **Тема 4. Управление и правовое регулирование безопасности жизнедеятельности**

Концепции национальной безопасности и демографической политики РФ – основные положения. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов, структура законодательной и нормативной документации. Требования безопасности в технических регламентах. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах.

*Нормативно-правовые основы охраны труда.* Трудовой кодекс – основные положения X раздела кодекса, касающиеся вопросов охраны труда. Прочие законодательные акты в сфере ОТ. Система стандартов безопасности труда. Организация надзора и контроля за охраной труда на предприятиях. Обязанности и ответственность работодателя и работников в области охраны труда. Порядок обучения и инструктажи при поступлении на работу и рабочем месте работников предприятия по охране труда. Органы управления, контроля и надзора по охране труда, их функции.

*Производственный травматизм.* Порядок расследования и учёта несчастных случаев, связанных с производством. Ответственность работодателя и должностных лиц предприятий и учреждений за нанесение ущерба здоровью работника.

*Природоохранное законодательство России.* Экологическая доктрина Российской Федерации. Нормативно-техническая документация по охране окружающей среды. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» - основные положения. Структура законодательной базы - основные законы. Система стандартов «Охрана природы» (ОП) - структура и основные стандарты.

*Законодательно-правовые акты в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.* Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Структура законодательной базы - основные законы и их сущность: Федеральные законы РФ «О пожарной безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О радиационной безопасности населения». Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) - структура и основные стандарты.

*Рекомендуемая литература:* 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 16, 17, 18, 41-45

### **Тема 5 . Негативные факторы техносферы**

*Классификация негативных факторов среды обитания человека:* физические, химические, биологические, психофизиологические. Понятие опасного и вредного фактора, характерные примеры. *Структурно-функциональные* системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды обитания. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий. Характеристики анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощущение боли, температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции человека к действию раздражителей. Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня (предельно допустимой концентрации) вредного фактора и принципы его установления. Ориентировочно-безопасный уровень воздействия.

*Рекомендуемая литература:* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 16, 17

### **Тема 6. Характеристики основных негативных факторов и особенности их воздействия на человека и техносферу**

**Химические негативные факторы (вредные вещества).** Классификация вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности. Классы опасности вредных веществ. Пути поступления веществ в организм человека. Комбинированное действие вредных веществ. Хронические и острые отравления, профессиональные и экологически обусловленные заболевания, вызванные действием вредных веществ. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания на гидросферу, почву, животных и

растительность, объекты техносферы. Основные источники поступления вредных веществ в среду обитания: производственную, городскую, бытовую. Алкоголь, наркотики и табак как специфические вредные вещества, особенности их вредного воздействия на человека.

**Биологические негативные факторы:** микроорганизмы (бактерии, вирусы), макроорганизмы (растения и животные).

**Физические негативные факторы. Механические колебания, вибрация.** Основные характеристики вибрации и единицы измерения вибрационных параметров. Классификация видов вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. Нормирование вибраций. Источники вибрационных воздействий в техносфере – их основные характеристики и уровни вибрации.

**Акустические колебания, шум.** Основные характеристики акустического поля и единицы измерения параметров шума. Классификация акустических колебаний и шумов. Действие акустических колебаний - шума на человека, особенности воздействия на человека акустических колебаний различных частотных диапазонов. Принципы нормирования акустического воздействия различных диапазонов. Заболевания, в том числе профессиональные, связанные с акустическим воздействием. Влияние шума на работоспособность человека и его производительность труда. Источники акустических колебаний (шума) в техносфере – их основные характеристики и уровни.

**Электромагнитные излучения и поля.** Основные характеристики электромагнитных излучений и единицы измерения параметров электромагнитного поля. Классификация электромагнитных излучений и полей – по частотным диапазонам, электростатические и магнитостатические поля. Воздействие на человека электромагнитных излучений и полей, особенности воздействия электромагнитных полей различных видов и частотных диапазонов. Заболевания, связанные с воздействием электромагнитных полей. Принципы нормирования электромагнитных излучений различных частотных диапазонов, электростатических и магнитостатических полей. Основные источники электромагнитных полей в техносфере, их частотные диапазоны и характерные уровни. Использование электромагнитных излучений в информационных и медицинских технологиях. *Инфракрасное (тепловое) излучение* как разновидность электромагнитного излучения. Характеристики теплового излучения и воздействие теплоты на человека. Источники инфракрасного (теплового) излучения в техносфере.

**Лазерное излучение:** частотные диапазоны, основные параметры лазерного излучения и его классификация. Воздействие лазерного излучения на человека и принципы установления предельно-допустимых уровней. Источники лазерного излучения в техносфере. Использование лазерного излучения в культурно-зрелищных мероприятиях,

информационных и медицинских технологиях. Ультрафиолетовое излучение. Действие излучения на человека. Безопасные уровни воздействия. Источники ультрафиолетового излучения в биосфере и техносфере.

**Ионизирующие излучение.** Основные характеристики ионизирующего поля – дозовые характеристики. Активность радионуклидов. Природа и виды ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. Принципы нормирования ионизирующих излучений, допустимые уровни внешнего и внутреннего облучения – дозовые и производные от них. Естественные и техногенные источники ионизирующих излучений.

**Электрический ток.** Виды электрических сетей, параметры электрического тока и источники электроопасности. Напряжение прикосновения, напряжение шага. Категорирование помещения по степени электрической опасности. Воздействие электрического тока на человека: виды воздействия, электрический удар, местные электротравмы, параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим током, пути протекания тока через тело человека. Предельно допустимые напряжения прикосновения и токи. Влияние вида и параметров электрической сети на исход поражения электрическим током.

**Опасные факторы комплексного характера.** Пожаровзрывоопасность: основные сведения о пожаре и взрыве, основные причины и источники пожаров и взрывов, опасные факторы пожара, категорирование помещений и зданий по степени взрывопожароопасности.

**Статическое электричество.** Причины накопления зарядов статического электричества. Источники статического электричества в природе, в быту, на производстве и их характеристики, возникающие напряженности электрического поля, электростатические заряды. Молния как разряд статического электричества. Виды молний, опасные факторы разряды молнии, характеристики молнии.

Рекомендуемая литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 18-20, 23-27, 30-36

## **Тема 7. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов техногенного, антропогенного и природного происхождения**

**Защита от химических и биологических негативных факторов.** Общие задачи и методы защиты: рациональное размещение источника по отношению к объекту защиты, локализация источника, удаление вредных веществ из защитной зоны, применение индивидуальных и коллективных средств очистки и защиты. Защита от загрязнения воздушной среды.

**Вентиляция:** системы вентиляции и их классификация; естественная и механическая вентиляция; общеобменная и местная вентиляция, приточная и вытяжная вентиляция, их основные виды и примеры выполнения. Требования к устройству вентиляции. *Очистка от вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. Защита от загрязнения водной среды.*

**Защита от энергетических воздействий и физических полей.**

Основные принципы защиты от физических полей: снижение уровня излучения источника, удаление объекта защиты от источника излучения, экранирование излучений – поглощение и отражение энергии. *Защита от вибрации:* основные методы защиты и принцип снижения вибрации. Индивидуальные средства виброзащиты. Контроль уровня вибрации. *Защита от шума, инфра- и ультразвука.* Основные методы защиты. *Защита от электромагнитных излучений, статических электрических и магнитных полей.* Общие принципы защиты от электромагнитных полей. *Защита от лазерного излучения.* Классификация лазеров по степени опасности. Общие принципы защиты от лазерного излучения. *Защита от инфракрасного (теплового) излучения.* Теплоизоляция, экранирование – типы теплозащитных экранов. *Защита от ионизирующих излучений.* Общие принципы защиты от ионизирующих излучений – особенности защиты от различных видов излучений (гамма, бета и альфа излучения). Особенности контроля уровня ионизирующих излучений различных видов.

*Методы и средства обеспечения электробезопасности.* Применение малых напряжений, электрическое разделение сетей, электрическая изоляция, защита от прикосновения к токоведущим частям, защитное заземление (требования к выполнению заземления), зануление, устройства защитного отключения. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током.

*Защита от статического электричества.* Методы, исключающие или уменьшающие образование статических зарядов; методы, устраняющие образующие заряды. Молниезащита зданий и сооружений – типы молниеотводов, устройство молниезащиты и требования к ее выполнению. *Знаки безопасности:* запрещающие, предупреждающие, предписывающие, указательные, пожарной безопасности, эвакуационные, медицинского и санитарного назначения.

*Рекомендуемая литература:* 1, 2, 3, 4, 6 - 9, 11, 12, 15, 18-20, 22-27, 28-34, 47-61

## **Тема 8. Безопасность питания и водопотребления**

**Питание и здоровье человека.** Пищевые ксенобиотики и пищевые отравления. Основы рационального питания спортсменов.

**Вода и здоровье человека.** Требования к качеству воды питьевой, заболевания, связанные с водопотреблением. Значение воды в обеспечении гомеостаза организма человека. Нормы и режим водопотребления.

*Рекомендуемая литература: 2,5,7, 43*

**Тема 9. Требования к устройству и содержанию общественных зданий и сооружений. Общие санитарные и технические требования к помещениям для занятий физкультурой и спортом. Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями и спортом. Профилактика спортивного травматизма.**

Требования к основным помещениям общественных зданий, обеспечение надежности и безопасности при их эксплуатации. Требования к огнестойкости зданий и безопасности людей при пожаре. Требования к проектированию и строительству физкультурно-спортивных залов и плавательных бассейнов. Гигиенические нормативы объёмно-планировочных характеристик (минимальные значения площади пола и объёма воздуха) спортивных залов. Основы дезинфекционных режимов спортивных объектов.

Обустройство внутренней среды таких помещений: естественное освещение, акустика. Инженерное оборудование зданий: устройство отопления и вентиляции, электроснабжения и проч. Обеспечение пожарной безопасности.

Правила техники безопасности при занятиях физическими упражнениями и различными видами спорта.

Профилактика травматизма как основное направление техники безопасности на уроках физической культуры. Первая доврачебная помощь при спортивных травмах, внезапных заболеваниях и воздействии других неблагоприятных факторов.

*Рекомендуемая литература: 40-42*

**Тема 10. Обеспечение безопасности при проведении туристических походов и занятий.**

Причины возникновения аварийных и экстремальных ситуаций в походах и на тренировочных занятиях. Причин несчастных случаев в туристических походах. Обеспечение мер безопасности в туристическом походе. Меры предосторожности в обращении с огнем. Обеспечение

безопасности в велопоходах. Оказание первой медицинской помощи в походах.

*Рекомендуемая литература: 8-10*

## **Тема 11. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации**

**Чрезвычайные ситуации.** Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного времени. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

**Пожар и взрыв.** Пожарная защита. Пассивные и активные методы защиты. *Пассивные методы защиты:* зонирование территории, противопожарные разрывы, противопожарные стены, противопожарные зоны, противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые конструкции, огнепреградители, противодымная защита. *Активные методы защиты:* пожарная сигнализация, способы тушения пожара. *Огнетушащие вещества:* вода, пена, инертные газы, порошковые составы. Принципы тушения пожара, особенности и области применения. *Системы пожаротушения:* стационарные водяные установки (спринклерные, дренчерные), установки водопенного тушения, установки газового тушения, установки порошкового тушения. Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их основные типы и области применения. *Классификация взрывчатых веществ.* Взрывы газовоздушных и пылевоздушных смесей. Ударная волна и ее основные параметры.

**Радиационные аварии,** их виды, основные опасности и источники радиационной опасности. Задачи, этапы и методы оценки радиационной обстановки. Зонирование территорий при радиационном загрязнении территории. Понятие радиационного прогноза. Определение возможных доз облучения и допустимого времени пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые уровни облучения при аварийных ситуациях. Дозиметрический контроль.

**Аварии на химически опасных объектах,** их группы и классы опасности, основные химически опасные объекты. Общие меры профилактики аварий на ХОО. Химически опасная обстановка. Зоны химического заражения. Химический контроль и химическая защита. Основные способы защиты персонала, населения и территорий от химически опасных веществ.

**Гидротехнические аварии.** Основные опасности и источники гидротехнических и гидродинамических аварий.

**Чрезвычайные ситуации военного времени.** Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы.

**Стихийные бедствия.** Землетрясения, наводнения, атмосферные явления, их краткая характеристика, основные параметры и методы защиты.

**Защита населения в чрезвычайных ситуациях.** Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. Быстроустанавливаемые убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Способы обеспечения психологической устойчивости населения в чрезвычайных ситуациях.

**Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.** Понятие об устойчивости объекта. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС.

**Экстремальные ситуации.** Виды экстремальных ситуаций. Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения личной безопасности. Формы реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в экстремальных ситуациях.

**Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях.** Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ. Способы ведения спасательных работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы медицины катастроф.

Рекомендуемая литература: 1-6, 11, 14, 16, 17, 62-65

### **3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ**

В период установочной сессии организуется чтение обзорных лекций по изучаемому курсу и проводятся лабораторные занятия (если они запланированы учебным планом подготовки). Количество выполняемых одним студентом лабораторных работ также определяется учебным планом, исходя из того, что на одну лабораторную работу отводится два академических часа. Выбор лабораторных работ определяет кафедра «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды».

Методические указания предназначены для самостоятельной подготовки студентов заочной формы обучения к лабораторно-

экзаменационной сессии. Работа включает перечень контрольных вопросов по разделам курса «Безопасность жизнедеятельности».

Если работа получила положительную оценку, студент допускается к сдаче зачета или экзамена по курсу. Основная задача контрольной работы - оказание помощи студенту при самостоятельном изучении учебного материала. В рецензии на контрольную работу преподаватель указывает студенту, на что нужно обратить внимание. Зачет или экзамен принимается у студента при условии представления контрольной работы и рецензии на нее с положительной оценкой, а также зачета по лабораторным работам.

***Контрольная работа состоит из ответов на три вопроса и решения одной задачи. Решения задач и ответы на вопросы должны сопровождаться ссылками на литературные источники. В случае необходимости текст может быть дополнен эскизами, рисунками, схемами и таблицами. На каждой странице оставляются поля для замечаний рецензента. (Желательно оформление контрольной работы в печатном виде, шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал 1,5).***

Контрольная работа (решение задач и ответы на вопросы) выполняется по варианту, номер которого выбирается из таблицы исходных данных и совпадает с последней (горизонтальная строка таблицы) и предпоследней цифрой (вертикальная строка таблицы) учебного шифра студента, а вариант в рамках каждой задачи выбирается по последней цифре учебного шифра. Необходимые данные приведены в таблицах к каждой задаче.

**Внимание. Контрольная работа считается выполненной правильно, только в том случае, если вопросы и задача выбраны в соответствии с собственным учебным шифром студента. В противоположном случае работа не засчитывается и возвращается на доработку.**

## Исходные данные для выбора рабочего задания

| Предпоследняя цифра зачетной книжки | <b>Теоретические вопросы</b>           |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     | <i>Последняя цифра зачетной книжки</i> |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |
|                                     | № варианта                             | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7            | 8             | 9             | 0             |
|                                     | 1                                      | 1, 27,<br>54  | 2, 28,<br>55  | 3, 29,<br>56  | 4, 30,<br>57  | 5, 31,<br>58  | 6, 32,<br>59  | 7, 33,<br>60 | 8, 34,<br>61  | 9, 35,<br>62  | 10, 36,<br>63 |
|                                     | 2                                      | 11, 37,<br>64 | 12, 38,<br>65 | 13, 39,<br>66 | 14, 40,<br>67 | 15, 41<br>68  | 16, 42<br>69  | 17, 43<br>70 | 18, 44,<br>71 | 19,<br>45, 72 | 20, 46,<br>73 |
|                                     | 3                                      | 21, 47,<br>74 | 22, 48,<br>75 | 23, 49,<br>76 | 24, 50,<br>77 | 25, 51,<br>78 | 26, 52,<br>79 | 27, 53<br>80 | 4, 54,<br>81  | 5, 20,<br>82  | 2, 17,<br>83  |
|                                     | 4                                      | 10, 30,<br>84 | 9, 29,<br>85  | 8, 28,<br>86  | 7, 27,<br>57  | 6, 26,<br>58  | 5, 25,<br>59  | 4, 24,<br>60 | 3, 33,<br>61  | 12, 32<br>62  | 2, 35,<br>63  |
|                                     | 5                                      | 6, 25,<br>64  | 15, 20,<br>65 | 1, 16,<br>55  | 10, 22,<br>66 | 11, 29<br>68  | 13, 31<br>68  | 4, 32<br>69  | 19, 45<br>52  | 2, 39,<br>62  | 16, 27,<br>67 |
|                                     | 6                                      | 6, 41,<br>58  | 7, 23,<br>59  | 8, 24,<br>43  | 9, 26,<br>44  | 10, 27<br>45  | 1, 17,<br>36  | 2, 18,<br>54 | 3, 19,<br>84  | 4, 20,<br>80  | 5, 21,<br>81  |
|                                     | 7                                      | 16, 33,<br>61 | 2, 34,<br>82  | 1, 35,<br>65  | 3, 19,<br>63  | 4, 36,<br>64  | 11, 28<br>71  | 12, 29<br>72 | 13, 30<br>73  | 14, 31<br>74  | 15, 32,<br>71 |
|                                     | 8                                      | 1, 22,<br>40  | 3, 11,<br>44  | 4, 33,<br>41  | 5, 20,<br>83  | 2, 17,<br>84  | 5, 13,<br>36  | 6, 29,<br>38 | 7, 30,<br>41  | 8, 31,<br>42  | 9, 45,<br>60  |
|                                     | 9                                      | 5, 25,<br>55  | 4, 24,<br>64  | 3, 33,<br>67  | 12, 32,<br>68 | 2, 35,<br>60  | 10, 30<br>83  | 9, 29,<br>59 | 8, 28,<br>77  | 7, 27,<br>74  | 6, 26,<br>76  |
|                                     | 0                                      | 1, 16,<br>81  | 10, 22,<br>82 | 11, 23,<br>83 | 13, 24,<br>64 | 6, 25,<br>65  | 15, 21<br>66  | 13, 26<br>67 | 14, 32<br>68  | 9, 22<br>69   | 1, 20,<br>70  |
| Предпоследняя цифра зачетной книжки | <b>Задачи</b>                          |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |
|                                     | <i>Последняя цифра зачетной книжки</i> |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |
|                                     | № варианта                             | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7            | 8             | 9             | 0             |
|                                     | 1                                      | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7            | 8             | 9             | 10            |
|                                     | 2                                      | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             | 8            | 9             | 1             | 3             |
|                                     | 3                                      | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 2            | 10            | 3             | 5             |
|                                     | 4                                      | 7             | 9             | 2             | 4             | 6             | 8             | 1            | 9             | 8             | 7             |
|                                     | 5                                      | 6             | 5             | 4             | 3             | 2             | 1             | 9            | 10            | 4             | 6             |
|                                     | 6                                      | 5             | 4             | 3             | 2             | 10            | 8             | 7            | 6             | 7             | 1             |
|                                     | 7                                      | 2             | 6             | 9             | 6             | 7             | 3             | 5            | 4             | 2             | 1             |
|                                     | 8                                      | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7            | 8             | 9             | 10            |
|                                     | 9                                      | 2             | 4             | 6             | 8             | 10            | 3             | 5            | 7             | 9             | 1             |
|                                     | 0                                      | 1             | 4             | 7             | 9             | 8             | 6             | 5            | 3             | 2             | 10            |

## **4. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ**

1. БЖД, каковы цели, задачи и научное содержание дисциплины. Основные термины и определения.
2. Опасные и вредные производственные факторы – определение и примеры. Опасность. Для чего нужна номенклатура опасностей? Таксономия и квантификация опасностей.
3. Понятие индивидуального и социального риска. Методические подходы к определению риска.
4. Что является количественной мерой опасности? С какой целью вводится концепция приемлемого риска? Каким образом можно подсчитать риск?
5. На какие группы и классы подразделяются принципы обеспечения безопасности? Раскрыть их содержание. Привести примеры.
6. Методы и средства обеспечения безопасности. Раскрыть их содержание.
7. Закон сохранения жизни Куражковского. Аксиомы БЖД.
8. Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность и демография. Характеристика и анализ демографической ситуации в РФ и мире на современном этапе.
9. Системы безопасности.
10. Понятие о физиологии труда. Классификация основных форм трудовой деятельности.
11. Физиологические характеристики трудового процесса. Методы исследования систем организма в физиологии труда.
12. Классификация основных форм трудовой деятельности. Оптимальное устройство их рабочих мест. Профилактика утомления и стрессов.
13. Понятие комфортных или оптимальных условий. Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность человека.
14. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.
15. Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств, табачных изделий на уровень безопасности. Отечественная и мировая статистика употребления этих веществ на современном этапе. Анализ ситуации.
16. В чем заключается инженерно-психологическое и эргономическое обеспечение трудовой деятельности? Каким образом можно реализовать эргономические принципы совместимости.
17. Психологические состояния при ЧС.
18. Микроклимат помещений. Теплообмен между человеком и окружающей средой. Понятие о терморегуляции.

19. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Контроль параметров микроклимата в помещении.
20. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: системы отопления, вентиляции и кондиционирования.
21. Освещение и световая среда в помещении. Характеристики освещения и световой среды. Факторы, определяющие зрительный и психологический комфорт. Виды, системы и типы освещения. Нормирование искусственного и естественного освещения.
22. Искусственные источники света: типы источников света и их основные характеристики, Особенности применения газоразрядных энергосберегающих источников света. Светильники: назначение, типы, особенности применения.
23. Профилактика ослабления зрения. Цветовое оформление интерьера как фактор повышения работоспособности. Основные принципы организации рабочего места для создания комфортных зрительных условий и сохранения зрения.
24. Выбор и расчет основных параметров естественного, искусственного и совмещенного освещения. Контроль параметров освещения.
25. Общая характеристика системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах.
26. Основные положения и статьи Конституции, Трудового кодекса, Гражданского кодекса, КОАПа и УК, касающиеся вопросов охраны труда.
27. Организация надзора и контроля за охраной труда. Обязанности и ответственность работодателя и работников в области охраны труда.
28. Организация и функции служб охраны труда на предприятии. Порядок обучения и инструктаж при поступлении на работу. Виды инструктажей по ОТ.
29. Современное состояние и структура законодательной базы по охране труда (с примерами конкретных законов). Система стандартов безопасности труда.
30. Законодательство об охране окружающей среды. Основные положения ФЗ «Об охране окружающей среды». Система стандартов «Охрана природы» (ОП) - структура и основные стандарты.
31. Законодательство о безопасности в ЧС. Структура законодательной базы. Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) - структура и основные стандарты.
32. Причины возникновения, порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.

33. Нанесение ущерба здоровью работника на производстве и ответственность работодателя. Размер вреда, подлежащего возмещению потерпевшему в результате трудовогоувечья. Порядок и сроки выплаты сумм в возмещение вреда, причиненного здоровью работника
34. Ответственность работодателя при нанесении ущерба работнику на производстве. Статистика несчастных случаев со смертельным исходом в РФ и в мире. Возмещение вреда в связи со смертью кормильца.
- 35.Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды обитания. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий. Характеристики анализаторов.
- 36.Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитания. Понятие ПДУ (ПДК) вредного фактора и принципы его установления. Ориентировочно-безопасный уровень воздействия.
- 37.Классификация вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности. Классы опасности вредных веществ. Пути поступления веществ в организм человека. Конкретные примеры наиболее распространенных вредных веществ и их действия на человека.
38. Причины загрязнения воздуха в производственных условиях Неблагоприятные последствия для человека – виды профессиональных заболеваний и отравлений. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Методы контроля, мероприятия по обеспечению безопасности работающих.
- 39.Биологические негативные факторы.
- 40.Вибрация – определение, причины возникновения и физические характеристики вибрации. Воздействие вибрации на человека, виды вибрации. Санитарно-гигиеническое и техническое нормирования вибрации.
- 41.Нормирование вибрации. Методы снижения вибрации. Средства индивидуальной защиты от вредного воздействия вибрации.
- 42.Шум – определение, основные физические характеристики. В чем проявляется воздействие шума на человеческий организм. Методы нормирования шума. Индивидуальные средства защиты от шума.
- 43.Методы нормирования шума. Перечислите основные методы борьбы с шумом, подробно изложите их суть.
- 44.Защита от инфра- и ультразвука. Приборы для измерения шума, инфра- и ультразвука.
- 45.Акустическое загрязнение окружающей среды – воздействие, профилактика и защита. Меры защиты жилого массива от промышленного шума.

46. Электромагнитные излучения - источники их возникновения, классификация, действие на организм человека, методы борьбы.
47. Инфракрасное, ультрафиолетовое, лазерное излучения как особый вид ЭМИ. Источники их излучения. Безопасные уровни воздействия. Использование лазерного излучения в культурно-зрелищных мероприятиях, информационных и медицинских технологиях. Общие принципы защиты.
48. Нормирование электромагнитного излучения, защита от него.
49. Опасные и вредные факторы, возникающие при работе с компьютером. Отечественные и зарубежные нормативные документы, регламентирующие работу с ПЭВМ и ПК. Основные способы профилактики и защиты от неблагоприятного воздействия компьютеров.
50. Ионизирующее излучение, действие на организм человека, нормирование, контроль, средства защиты.
51. Электробезопасность. Действие электрического тока на человека, виды поражений, влияние различных факторов на исход поражения эл. током. Мероприятия по обеспечению электробезопасности.
52. Как классифицируются помещения по степени опасности возникновения электротравм? Допустимые напряжения в зависимости от класса помещений. Устройство, принцип действия и область применения защитного заземления и зануления. Защитное отключение.
53. Причины возникновения статического электричества и способы борьбы с ним. Электрические защитные средства: изолирующие, ограждающие и вспомогательные.
54. Основные сведения о пожаре и взрыве, основные причины и источники пожаров и взрывов, опасные факторы пожара, категорирование помещений и зданий по степени взрывопожароопасности.
55. Влияние питания на здоровье человека. Классификация пищевых ксенобиотиков, перечень продуктов питания, в которых могут быть токсиканты, методы недопущения их попадания в пищу. Классификация самых распространённых пищевых отравлений.
56. Влияние воды на здоровье человека. Наиболее часто встречающиеся заболевания, связанные с водопотреблением (инфекции и обменные заболевания).
57. Требования к основным помещениям общественных зданий, в том числе спортивных сооружений, обеспечение надежности и безопасности при их эксплуатации. Требования к огнестойкости общественных зданий и обеспечению безопасности людей при пожаре.

58. Требования к проектированию и строительству физкультурно-спортивных залов.
59. Гигиенические нормативы объёмно-планировочных характеристик (минимальные значения площади пола и объёма воздуха) спортивных залов. Основы дезинфекционных режимов спортивных объектов.
60. Обустройство внутренней среды физкультурно-спортивных залов: естественное освещение, акустика. Устройство отопления и вентиляции, электроснабжения и проч. Обеспечение пожарной безопасности.
61. Требования к проектированию и строительству плавательных бассейнов. Обеспечение дезинфекции в бассейнах.
62. Обустройство внутренней среды плавательных бассейнов: естественное освещение, акустика. Устройство отопления и вентиляции, электроснабжения и проч. Обеспечение пожарной безопасности.
63. Общие правила техники безопасности при занятиях физическими упражнениями и различными видами спорта и проведении спортивных мероприятий и соревнований.
64. Требования безопасности во время занятий лёгкой атлетикой и гимнастикой.
65. Требования безопасности при проведении подвижных игр и проведении игр по баскетболу, футболу, волейболу
66. Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке.
67. Техника безопасности при проведении занятий в тренажерном зале.
68. Предупреждение травматизма на занятиях по прыжкам в воду.
69. Техника безопасности при занятиях плаванием.
70. Основы безопасности в экстремальных видах спорта (дайвинг, горные лыжи, вейкбординг, виндсерфинг, роуп-джампинг и пр.).
71. Профилактика травматизма как основное направление техники безопасности на уроках физической культуры. Первая доврачебная помощь при спортивных травмах, внезапных заболеваниях и воздействии других неблагоприятных факторов.
72. Причины возникновения аварийных и экстремальных ситуаций в походах и на тренировочных занятиях. Причин несчастных случаев в туристических походах.
73. Обеспечение мер безопасности в туристическом походе. Меры предосторожности в обращении с огнем. Содержимое аптечки для первой помощи в походе.
74. Оказание первой медицинской помощи в походах. Первая помощь при ожогах, обморожениях, пищевых отравлениях, утоплениях.
75. Обеспечение безопасности в велопоходах.

76. Приемы оказания первой медицинской помощи при ранениях, вывихах и переломах, поражениях электрическим током.
77. Мероприятия по предотвращению пожаров и взрывов. Способы и средства тушения пожаров, автоматические системы пожаротушения. Как тушат горящее электрическое оборудование, находящееся под напряжением? Какие применяются средства пожарной сигнализации и связи?
78. Чрезвычайные ситуации и их классификация. Причины и профилактика ЧС.
79. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения, их прогнозирование и предупреждение. Аварии на химически опасных объектах, на радиационно-опасных объектах, аварии на транспорте.
80. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного происхождения – ЧС геологического, метеорологического, гидрологического характера. Природные пожары.
81. Устойчивость функционирования промышленных объектов в чрезвычайных ситуациях. Защита населения в чрезвычайных ситуациях.
82. Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения личной безопасности.
83. Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ. Способы ведения спасательных работ при различных видах чрезвычайных ситуаций.
84. Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы.
85. Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, атмосферные явления, их краткая характеристика, основные параметры и методы защиты.
86. Основы медицины катастроф. Правила оказания первой медицинской помощи.

## 5. ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

**Напоминание.** Номер задачи выбирается аналогично номерам вопросов. В каждой задаче представлены исходные данные для 10 вариантов решения. Каждая из выбранных задач решается только для одного варианта, номер которого совпадает с последней цифрой учебного шифра студента.

## ЗАДАЧА 1.

### Расчет предельно допустимого выброса предприятия

Основным производственно-хозяйственным нормативом качества атмосферного воздуха является предельно допустимый выброс (ПДВ). Величина ПДВ определяется индивидуально для каждого химического вещества и каждого источника выбросов.

*Таблица 1 - Исходные данные для расчета ПДВ в атмосферу из единичного источника выброса с круглым устьем*

| Вариант | $H$ , м | $D$ , м | $\omega_0$ , г/с | $T_B$ , $^{\circ}$ С | $T_{\Gamma}$ , $^{\circ}$ С | Наименование вредного вещества | ПДК, мг/м <sup>3</sup> |
|---------|---------|---------|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1       | 15      | 0,4     | 10               | 32                   | 40                          | Пыль                           | 0,5                    |
| 2       | 24      | 0,7     | 11               | 30                   | 41                          | Пыль                           | 0,5                    |
| 3       | 10      | 0,8     | 12               | 31                   | 31                          | $H_2SO_4$                      | 0,3                    |
| 4       | 15      | 1,5     | 15               | 33                   | 46                          | $H_2SO_4$                      | 0,3                    |
| 5       | 16      | 0,4     | 7                | 24                   | 50                          | HCl                            | 0,2                    |
| 6       | 21      | 0,5     | 9                | 25                   | 62                          | HCl                            | 0,2                    |
| 7       | 30      | 0,8     | 10               | 28                   | 28                          | $NO_2$                         | 0,085                  |
| 8       | 45      | 1,2     | 15               | 27                   | 33                          | $NO_2$                         | 0,085                  |
| 9       | 15      | 0,8     | 10               | 26                   | 42                          | $Cr_2O_3$                      | 0,0015                 |
| 0       | 45      | 1,2     | 12               | 23                   | 23                          | $Cr_2O_3$                      | 0,0015                 |

#### *Указания к решению задачи*

1. Определим тип выброса:

$$\Delta T = T_{\Gamma} - T_B,$$

где  $T_{\Gamma}$  ( $^{\circ}$ С) – температура газопылевого выброса;

$T_B$  ( $^{\circ}$ С) – температура атмосферного воздуха.

Если  $\Delta T > 0$ , то выброс нагретый (далее см. пункт 2); если  $\Delta T = 0$ , то выброс холодный (далее см. пункт 3).

2. Предельно допустимый нагретый выброс ПДВ<sub>н</sub> (г/с):

$$PDV_n = \frac{PDK \cdot H^2 \cdot \sqrt[3]{V \cdot \Delta T}}{A \cdot F \cdot m \cdot n}$$

3. Предельно допустимый холодный выброс ПДВ<sub>х</sub> (г/с):

$$PDV_x = \frac{8 \cdot PDK \cdot H \cdot \sqrt[3]{H \cdot V}}{A \cdot F \cdot n \cdot D}$$

#### Указания к выполнению расчетов по пунктам 2 или 3:

ПДК (мг/м<sup>3</sup>) – максимально разовая предельно допустимая концентрация вещества в приземном слое воздуха;

$H$ (м) – высота источника выброса над уровнем земли;

$A$  – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе. Для Ростовской области коэффициент  $A = 200$ ;

$F$  – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания частиц вредного вещества в атмосферном воздухе,  $F = 1$ ;

$V(\text{м}^3/\text{с})$  – объемный расход газопылевой смеси:

$$V = \frac{\pi \cdot D^2 \cdot \omega_0}{4},$$

где  $D(\text{м})$  – диаметр устья источника выброса ;

$\omega_0(\text{м}/\text{с})$  – средняя скорость выхода газопылевой смеси из устья источника выброса ;

$m$ ,  $n$  – безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода газопылевой смеси из устья источника выброса.

Коэффициент  $m$  определяется в зависимости от безразмерного коэффициента  $f$ :

$$f = \frac{\omega_0^2 \cdot D \cdot 1000}{H^2 \cdot \Delta T},$$

$$m = \frac{1}{0,67 + 0,1 \cdot \sqrt{f} + 0,34 \cdot \sqrt[3]{f}}.$$

Коэффициент  $n$  определяется в зависимости от величины безразмерного коэффициента  $\iota_m$ :

$$\iota_m = 0,65 \sqrt[3]{\frac{V \cdot \Delta T}{H}},$$

при  $\iota_m \leq 0,3$        $n = 3$ ,

при  $0,3 < \iota_m \leq 2$      $n = 3 - \sqrt{(\iota_m - 0,3)(4,36 - \iota_m)}$ ,

при  $\iota_m > 2$              $n = 1$ .

## ЗАДАЧА 2.

### Расчет концентрации вредного вещества в помещении

Присутствие в воздухе паров серной кислоты  $\text{H}_2\text{SO}_4$  способствует разъеданию слизистых оболочек и разрушению легочной ткани у человека и животных.

При транспортировке в помещении произошел разлив серной кислоты. Цех или участок цеха имеет длину  $A(\text{м})$ , ширину  $B(\text{м})$  и высоту  $H(\text{м})$ . Необходимо рассчитать концентрацию паров серной кислоты в цехе и сравнить ее величину с максимально разовой предельно допустимой концентрацией  $\text{H}_2\text{SO}_4$  ( $\text{ПДК}_{\text{м.р.}} = 0,3 \text{ мг}/\text{м}^3$ ), учитывая, что масса серной кислоты составляет  $M(\text{г})$ , а ее испарившаяся часть равна  $\omega(\%)$ .

*Таблица 2 - Исходные данные к задаче 2*

| Исходные<br>данные | Варианты |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    | 1        | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 0   |
| M, г               | 150      | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| A, м               | 9        | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  |
| B, м               | 5        | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |
| H, м               | 3        | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3   | 3   | 3   | 2,5 | 3   | 3,5 |
| ω, %               | 0,1      | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1   | 1,2 |

*Указания к решению задачи*

1. Объем помещения (цеха)  $V(\text{м}^3)$ :

$$V = A \cdot B \cdot H$$

2. Масса испарившейся серной кислоты  $m(\text{г})$ :

$$m = \frac{\omega \cdot M}{100\%}$$

3. Концентрация паров  $\text{H}_2\text{SO}_4$  в цехе  $C(\text{мг}/\text{м}^3)$ :

$$C = \frac{m \cdot 1000}{V}$$

4. Сравнение фактической и предельно допустимой концентрации паров  $\text{H}_2\text{SO}_4$  производится делением этих величин друг на друга:

$$C / \text{ПДК}_{\text{м.р.}}$$

откуда делается вывод о соответствии содержания паров серной кислоты в воздухе помещения санитарно-гигиеническим нормативам.

### **ЗАДАЧА 3.**

#### **Определение концентрации угарного газа в закрытом помещении**

Наличие в воздухе высокой концентрации угарного газа CO приводит к кислородному голоданию организма, замедляет рефлексы, вызывает сонливость и может стать причиной потери сознания и смерти.

Водитель в гараже при закрытых воротах решил проверить работу двигателя. Гараж имеет длину  $A$  (м), ширину  $B$  (м) и высоту  $H$  (м). Необходимо рассчитать, через какое количество времени после включения двигателя концентрация угарного газа в гараже станет равной его максимально разовой предельно допустимой концентрации ( $\text{ПДК}_{\text{м.р.}} = 5 \text{ мг}/\text{м}^3$ ), если скорость заполнения гаража угарным газом равна  $Q(\text{мг}/\text{мин})$ .

*Таблица 3 - Исходные данные к задаче 3*

| Исходные<br>данные | Варианты |     |     |    |    |    |    |     |    |    |
|--------------------|----------|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|
|                    | 1        | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 0  |
| Q, г/мин           | 20       | 25  | 35  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60  | 65 | 70 |
| A, м               | 2,5      | 3   | 2,5 | 3  | 4  | 4  | 5  | 6   | 6  | 8  |
| B, м               | 4        | 4,5 | 5   | 5  | 6  | 5  | 7  | 5,5 | 6  | 7  |

|      |   |   |     |     |     |   |     |     |     |   |
|------|---|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|
| H, м | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
|------|---|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|

### Указания к решению задачи

1. Объем гаража  $V(\text{м}^3)$ :

$$V = A \cdot B \cdot H$$

2. Масса выделившегося угарного газа  $m$  (мг), соответствующая заполнению им гаража до уровня ПДК<sub>м.р.</sub>:

$$m = V \cdot \text{ПДК}_{\text{м.р.}}$$

3. Время  $t$  (мин) с момента включения двигателя, по прошествии которого концентрация угарного газа в гараже становится равной его ПДК<sub>м.р.</sub>:

$$t = m / Q$$

### ЗАДАЧА 4.

#### **Расчет производительности общеобменной вентиляции при загрязнении воздуха вредными веществами**

Рассчитать расход воздуха при общеобменной вентиляции при загрязнении его вредными веществами. Данные для расчета взять из таблицы 5.

В ходе проведения технологического процесса на участке используется вредное вещество со среднесуточной ПДК, мг/ м<sup>3</sup>. Концентрация загрязнения подаваемого (приточного) на участок воздуха  $Z = 0$ ; концентрация удаляемых вредных веществ за пределы рабочей зоны  $Z_{\text{уд.з.}}$ , а удаляемых из помещения –  $Z_{\text{уд.}}$ . Кратность воздухообмена  $K$ , объем помещения  $V_{\text{пом,м}^3}$ , количество поступающего в помещение вредного вещества  $M$ , мг/ч.

Таблица 4 - Исходные данные к задаче 4

| Исходные<br>данные                 | Варианты |      |      |      |      |      |      |          |     |     |
|------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|-----|-----|
|                                    | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8        | 9   | 0   |
| K                                  | 5        | 8    | 17   | 11   | 8    | 16   | 6    | 6        | 9   | 20  |
| $V_{\text{пом, м}^3}$              | 100      | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450      | 350 | 250 |
| M, мг/ч                            | 1800     | 1200 | 1300 | 2500 | 1900 | 2000 | 2700 | 290<br>0 | 100 | 800 |
| $Z_{\text{уд.з.}, \text{мг/ м}^3}$ | 0,3      | 0,25 | 0,05 | 0,25 | 0,1  | 0,15 | 0,2  | 0,15     | 0,5 | 0,3 |
| $Z_{\text{уд.}, \text{мг/ м}^3}$   | 0,5      | 0,7  | 0,2  | 0,4  | 0,2  | 0,25 | 0,4  | 0,3      | 0,7 | 0,5 |

### Указания к решению задачи

1. Определим количество воздуха, удаляемого в час из рабочей зоны:

$$L_{\text{уд}} = V_{\text{пом}} \cdot K;$$

2. Рассчитаем необходимое для общеобменной вентиляции количество воздуха:

$$L = L_{yд} + \frac{M - L_{yд}(Z_{yд.з} - Z_{pp})}{(Z_{yд} - Z_{pp})}, \text{ м}^3/\text{ч}$$

С учетом КПД по расчетной производительности можно из каталога выбрать соответствующий вентилятор. Если дается его секундная производительность, полученное значение следует разделить на 3600.

### **ЗАДАЧА 5.**

Определите загрязнение атмосферного воздуха производственными выбросами  $K_2$  мг/м<sup>3</sup>, если в воздухоочиститель поступает на очистку  $Q$  м<sup>3</sup> воздуха, содержащего  $M$  кг производственной пыли; коэффициент полезного действия воздухоочистителя КПД %.

*Таблица 5 - Исходные данные к задаче 5*

| Исходные<br>данные | Варианты |       |       |      |       |       |       |       |      |       |
|--------------------|----------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
|                    | 1        | 2     | 3     | 4    | 5     | 6     | 7     | 8     | 9    | 0     |
| $Q$ м <sup>3</sup> | 12000    | 20000 | 10000 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 13000 | 8000 | 17000 |
| $M$ кг             | 8,0      | 10,0  | 5,5   | 4,0  | 7,5   | 9,0   | 8,5   | 9,5   | 5,0  | 8,0   |
| КПД %.             | 85       | 75    | 80    | 88   | 90    | 90    | 80    | 85    | 92   | 95    |

#### *Указания к решению задачи*

1. Концентрация пыли в воздухе  $K_2$ , выбрасываемом в атмосферу после воздухоочистителя, определяют по формуле:

$$K_2 = \frac{K_1 \cdot (100 - КПД)}{100}, \text{ мг/м}^3,$$

где  $K_1$  – концентрация пыли в воздухе, поступающем в батарею циклонов, мг/м<sup>3</sup>:  $K_1 = \frac{M}{Q}$ , мг/м<sup>3</sup>,

где:  $M$  – содержание пыли в вентиляционном воздухе, мг;

$Q$  – количество воздуха, поступающего в воздухоочиститель, м<sup>3</sup>;

КПД – эффективность воздухоочистителя, %.

### **ЗАДАЧА 6.**

#### **Расчет показателей производственного травматизма**

Рассчитать значения коэффициентов частоты, тяжести, потерь, летальности и средней нетрудоспособности.

Таблица 6.1 - Исходные данные к задаче 6

| Исходные<br>данные | Варианты |     |    |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------|----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|                    | 1        | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 0    |
| N                  | 53       | 128 | 91 | 186 | 279 | 350 | 440 | 518 | 676 | 1025 |
| N <sub>УМ</sub>    | 0        | 0   | 1  | 1   | 2   | 3   | 0   | 3   | 3   | 4    |
| n                  | 1        | 2   | 3  | 4   | 4   | 5   | 6   | 8   | 10  | 12   |
| D                  | 25       | 38  | 46 | 100 | 126 | 151 | 200 | 250 | 315 | 500  |

### Указания к решению задачи

1. Коэффициент частоты травматизма определяет число несчастных случаев (НС), приходящееся на 1000 работающих за определенный календарный период:

$$K_{Ч} = 1000 \cdot n / N, \text{ где}$$

n – количество НС;

N – среднесписочный состав работающих на предприятии.

2. Коэффициент тяжести травматизма характеризует среднюю длительность нетрудоспособности, приходящуюся на 1 НС:

$$K_{Т} = D / n, \text{ где}$$

D – суммарное число дней нетрудоспособности по всем несчастным случаям.

3. Коэффициент потерь выражает величину потерянных из-за травматизма рабочих дней в расчете на 1000 работающих:

$$K_{П} = K_{Ч} \cdot K_{Т} = 1000D / N$$

4. Коэффициент летальности выражает число случаев со смертельным исходом на 100 работающих:

$$K_{Л} = 1000 N_{УМ} / N$$

5. Коэффициент средней нетрудоспособности характеризует среднюю длительность нетрудоспособности, приходящуюся на каждого работающего:

$$K_{СРН} = D / N$$

После проведенных расчётов сравнить полученные данные со средними данными по стране и в Ростовской области. Данные можно взять с сайта Федеральной службы Государственной статистики (Росстат РФ) <http://www.gks.ru/>.

## ЗАДАЧА 7

### Расчет искусственного освещения

Рассчитать общее освещение цеха люминесцентными лампами, исходя из норм по разряду зрительной работы и безопасности труда по следующим исходным данным: высота цеха  $H=6$  м; размеры цеха (длина и ширина)  $A \cdot B$ , м; напряжение осветительной сети 220 В; коэффициенты отражения потолка  $\rho_p = 50\%$ ; стен  $\rho_c = 30\%$ ;  $\rho_p = 10\%$ , светильник с люминесцентными лампами ЛБ80, имеющими световой поток  $\Phi=4320$  лм и длину  $l_{cb} = 1534$  мм.

*Таблица 7 - Исходные данные к задаче 7*

| Исходные данные | Варианты |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
|-----------------|----------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
|                 | 1        | 2     | 3    | 4    | 5     | 6    | 7    | 8     | 9    | 0    |
| $A$ , м         | 65       | 55    | 50   | 70   | 70    | 110  | 50   | 70    | 80   | 25   |
| $B$ , м         | 18       | 18    | 30   | 15   | 10    | 18   | 30   | 35    | 10   | 15   |
| Разряд работы   | IV а     | III б | IV г | II в | III а | IV а | II г | III г | II в | II в |
| $E$ , лк        | 300      | 300   | 150  | 500  | 500   | 300  | 300  | 200   | 500  | 500  |

#### *Указания к решению задачи*

1. Определим расчетную высоту подвеса светильника:  $h=H-h_p-h_c$ , где  $h_p = 0,8$  м, высота рабочей поверхности над полом;  $h_c=0,25 \cdot (H-h_p)$ , м – расстояние светового центра светильника от потолка (свес).
2. Оптимальное расстояние между светильниками при многорядном расположении определяется:  $L = \lambda \cdot h$ , м., где  $\lambda = 1,4$ .
3. Определим индекс площади помещения:  $i = (A \cdot B) / [h \cdot (A+B)]$ .
4. Необходимое количество ламп определяется по формуле:

$$N=E \cdot K_3 \cdot S \cdot Z / (\Phi \cdot \eta), \text{ шт.}, \text{ число светильников } N_{cb} = N/2;$$

где:  $E$  определяется по разряду и подразряду работы ;  $K_3$  принять согласно СНиП 23-05-95 равным 1,5;  $S=A \cdot B$  – площадь цеха,  $m^2$ ;  $Z$  – коэффициент неравномерности освещения, для люминесцентных ламп равен 1,1;  $\eta = 0,56$  – коэффициент использования светового потока.

Число рядов светильников по ширине помещения:  $n_w = B/L$ ; количество светильников в ряду:  $n_{cb/p} = \frac{A-l_{cb}}{l_{cb}}$ .

5. Составить эскиз плана цеха и указать расположение светильников.

### **ЗАДАЧА 8**

#### **Расчет суммарного уровня шума**

Определите суммарный уровень шума от агрегатов с уровнями звукового давления  $L_1, L_2, \dots, L_n$  дБ. Геометрическая частота в спектре шума  $f$ , Гц. Сравните с допустимым уровнем звука на данной частоте

$L_{\text{доп}}$  дБ и объясните практическую необходимость данного расчета при проектировании промышленного предприятия.

Таблица 8 - Исходные данные к задаче 8

| Исходные<br>данные    | Варианты |     |      |      |     |      |     |      |      |      |
|-----------------------|----------|-----|------|------|-----|------|-----|------|------|------|
|                       | 1        | 2   | 3    | 4    | 5   | 6    | 7   | 8    | 9    | 0    |
| $L_1$ , дБ            | 60       | 75  | 60   | 75   | 80  | 65   | 70  | —    | 65   | 82   |
| $L_2$ , дБ            | 70       | 78  | 73   | 75   | 68  | 72   | 75  | 75   | 60   | 70   |
| $L_3$ , дБ            | 75       | 70  | 75   | 75   | 75  | 70   | 65  | 75   | 65   | 75   |
| $L_4$ , дБ            | —        | 65  | 75   | 65   | 60  | 60   | 60  | 75   | 70   | 65   |
| $f$ , Гц              | 4000     | 500 | 2000 | 1000 | 250 | 4000 | 500 | 2000 | 1000 | 1000 |
| $L_{\text{доп}}$ , дБ | 71       | 78  | 73   | 75   | 81  | 71   | 75  | 75   | 70   | 80   |

#### Указания к решению задачи

- Суммарный уровень шума от нескольких источников не равен арифметической сумме уровней звукового давления каждого источника, а определяется в логарифмической зависимости. Суммарного уровня шума от источников, имеющих разный уровень звукового давления, определяют по формуле:

$$\sum_{i=1}^{i=n} L = 10 \lg \sum_{i=1}^{i=n} 10^{0.1 L_i}, \text{ дБ}$$

где:  $n$  – количество источников шума;  $L_i$  – уровень звукового давления каждого источника, дБ.

- Для упрощения математических расчетов суммарный уровень шума от различных источников можно определить по выражению:

$$\sum_{i=1}^{i=n} L = L_{\max} + \Delta L, \text{ дБ}$$

где:  $L_{\max}$  – больший из двух суммируемых уровней шума, дБ ;  
 $\Delta L$  – добавка к максимальной величине уровня звукового давления, дБ (см. табл. 8.1).

*Табличное значение определяют по разности двух складываемых уровням шума.*

Таблица 8.1 - Добавка к максимальной величине уровня звукового давления

|   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| Разность двух складываемых уровней, дБ                    | 0       | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 15      | 20 |
| Добавка к более высокому значению уровня, $\Delta L$ , дБ | 3,<br>0 | 2,<br>5 | 2,<br>0 | 1,<br>8 | 1,<br>5 | 1,<br>2 | 1,<br>0 | 0,<br>8 | 0,<br>6 | 0,<br>5 | 0,<br>4 | 0,<br>2 | 0  |

При пользовании таблицами 8 и 8.1 необходимо разместить заданные уровни звукового давления  $L_1, L_2, \dots, L_n$  в порядке возрастания, а затем последовательно находить разность между каждыми двумя суммируемыми уровнями звукового давления, т.е. каждый раз к более высокому из складываемых уровней звукового давления прибавляется значение  $\Delta L$ .

3. При одновременной работе агрегатов равной интенсивности общий уровень звукового давления в помещении определяют по формуле:

$$\sum_{i=1}^{i=n} L = L_1 + 10 \lg n, \text{дБ}$$

где:  $L_1$  – уровень звука одного агрегата, дБ;  $n$  – количество одновременно работающих агрегатов.

### **ЗАДАЧА 9. Расчет шума**

Определите уровень шума в октавной полосе  $f$  в санитарно-защитной зоне на границе жилого района, если уровень звукового давления источника производственного шума  $L_p$ , дБ. Сделайте вывод об экологической чистоте акустической среды на границе жилого района и дайте рекомендации по применению средств для уменьшения производственного шума. Примите допустимый уровень звукового давления 60 дБ.

*Исходные данные:*

- а) кратчайшее расстояние от центра источника шума до расчетной точки  $r$ , м;
- б) фактор направленности источника шума (безразмерная величина)  $\Phi=5;6;7$  (выбирается на усмотрение студента)
- в) затухание звука в атмосфере  $\Delta$ , дБ/км.

*Таблица 9 - Исходные данные к задаче 9*

| Исходные<br>данные | Варианты |     |      |     |      |      |     |      |     |      |
|--------------------|----------|-----|------|-----|------|------|-----|------|-----|------|
|                    | 1        | 2   | 3    | 4   | 5    | 6    | 7   | 8    | 9   | 0    |
| $L_p$ , дБ         | 108      | 98  | 80   | 75  | 85   | 100  | 95  | 78   | 70  | 80   |
| $r$ , м            | 60       | 50  | 90   | 80  | 40   | 70   | 55  | 85   | 90  | 37   |
| $f$ , Гц           | 1000     | 500 | 2000 | 250 | 4000 | 1000 | 500 | 2000 | 250 | 4000 |
| $\Delta$ , дБ/км   | 6        | 3   | 12   | 1,5 | 24   | 6    | 3   | 12   | 1,5 | 24   |

#### *Указания к решению задачи*

1. Уровень звукового давления на территории предприятия или на границе жилого района определяется по формуле:

$$L_i = L_p - 20 \lg \cdot r - \Delta \cdot r - 8 + \Phi, \text{ дБ},$$

где:  $L_p$  – октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ;

$r$  – кратчайшее расстояние от центра источника шума до расчетной точки ,м;

$\Phi$  – фактор направленности источника шума (безразмерная величина);

$\Delta$ - затухание звука в атмосфере, дБ/м.

Величину  $\Delta$  принимают в зависимости от среднегеометрической частоты октавных полос.

### **ЗАДАЧА 10.**

#### **Расчет защитного заземляющего устройства**

Рассчитать систему защиты заземлением от поражения людей электрическим током на машиностроительном заводе.

*Исходные данные:*

- а) линейное напряжение в сети  $U_l = 6 \text{ кВ}$ ;
- б) заземляющее устройство состоит из стержней: длиной  $l=2500 \text{ мм}$  и диаметром  $d=50 \text{ мм}$ ;
- в) стержни размещаются по периметру  $P, \text{ м}$ ;
- г) общая длина подключенных к сети воздушных линий  $I_b, \text{ км}$ ;
- д) общая длина подключенных к сети кабельных линий  $I_k, \text{ км}$ ;
- е) удельное сопротивление грунта –  $\rho_{изм}, \text{ Ом} \cdot \text{м}$ .
- ж) расстояние между стержнями –  $a$ , при этом  $a/l = 1; 2$  или  $3$ .

*Таблица 10 - Исходные данные к задаче 10*

| Исход-<br>ные<br>даннны                      | Варианты |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 1        | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 0   |
| $I_b, \text{ км}$                            | 10       | 20  | 15  | 10  | 10  | 15  | 15  | 20  | 15  | 10  |
| $I_k, \text{ км}$                            | 50       | 60  | 60  | 60  | 50  | 60  | 55  | 60  | 50  | 60  |
| $\rho_{изм},$<br>$\text{Ом} \times \text{м}$ | 500      | 300 | 150 | 700 | 160 | 400 | 200 | 150 | 200 | 400 |
| $P, \text{ м}$                               | 350      | 230 | 85  | 150 | 100 | 350 | 160 | 130 | 380 | 250 |

#### *Указания к решению задачи*

1. Расчетный ток замыкания со стороны 6000 В подстанции определяется по формуле:

$$I_3 = U_l \cdot (35 \times I_k + I_b) / 350, \text{ А},$$

2. Сопротивление заземляющего устройства нейтрали трансформатора на стороне 380 В должно быть не менее 4 Ом. С другой стороны необходимое сопротивление заземляющего устройства с точки зрения,

перехода высокого напряжения на сторону 380 В должно удовлетворять требованию:

$$R_3 \leq \frac{125}{I_3} \leq 4 \text{ Ом.}$$

В дальнейших расчетах  $R_3$  следует принять расчетное, если оно меньше 4 Ом, или же 4 Ом, если оно превышает эту величину.

3. Определение расчетного удельного сопротивления грунта:  $\rho_p = \rho_{изм} \cdot \Psi$ , Ом · м,

где  $\rho_{изм}$  – удельное сопротивление грунта, полученное измерением или из справочной литературы;  $\Psi=1,3$  – климатический коэффициент.

4. Сопротивление одиночного вертикального стержневого заземлителя, заглубленного ниже уровня земли на  $h_0 = 0,5$  м, определяется по формуле:

$$R_{oec} = \frac{\rho_p}{2\pi \cdot l} \left( \ln \frac{2l}{d} + \frac{1}{2} \ln \frac{4H+l}{4H-l} \right), \text{ Ом}$$

где :  $\rho_p$  – расчетное удельное сопротивление грунта, Ом · м;

$l$  – длина стержня, м;

$d$  – диаметр стержня, м;

$H$  – расстояние от поверхности земли до середины заземлителя, м;

$h_0$  – глубина забивки заземлителя, м.

5. Приближенное число заземлителей:

$$n \approx \frac{R_{oec}}{R_3}, \text{ шт}$$

где  $R_3$  – допустимое сопротивление защитного заземления, Ом

6. По приближенному числу заземлителей –  $n$  и расстоянию между стержнями –  $a$ , определяем коэффициент использования заземлителей  $\eta_{из}$  (табл. 10.1).

Таблица 10.1 - Коэффициент использования заземлителей

| $n$         | 1 – 10  |      |      | 20 – 30 |      |      | 30 – 40 |      |      |
|-------------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|
| $a/l$       | 1       | 2    | 3    | 1       | 2    | 3    | 1       | 2    | 3    |
| $\eta_{из}$ | 0,6     | 0,7  | 0,8  | 0,5     | 0,6  | 0,7  | 0,42    | 0,55 | 0,65 |
| $\eta_{ип}$ | 0,37    | 0,47 | 0,65 | 0,26    | 0,31 | 0,43 | 0,25    | 0,29 | 0,4  |
| $n$         | 40 – 60 |      |      | 70 – 80 |      |      | 100     |      |      |
| $a/l$       | 1       | 2    | 3    | 1       | 2    | 3    | 1       | 2    | 3    |
| $\eta_{из}$ | 0,4     | 0,52 | 0,62 | 0,37    | 0,51 | 0,61 | 0,35    | 0,5  | 0,6  |
| $\eta_{ип}$ | 0,21    | 0,28 | 0,37 | 0,20    | 0,26 | 0,35 | 0,19    | 0,24 | 0,33 |

7. Предварительное определение количества заземлителей:

$$n_3 = \frac{R_{oec}}{\eta_{из} R_3}, \text{ шт}$$

8. Сопротивление полосы (без учета коэффициента использования полосы), соединяющей одиночные вертикальные стержни заземлителя определяется по формуле:

$$R_{\text{пол}} = \frac{\rho_p}{2\pi \cdot l_1} \cdot \ln \frac{2l_1}{bh_0}, \text{ Ом}$$

где: b – ширина полосы, равная 20– 40 мм;  $l_1$  – длина полосы, соединяющей заземлители по контуру равна периметру подстанции – Р , м.

9. Сопротивление соединительной полосы с учетом коэффициента использования:

$$R'_{\text{пол}} = \frac{R_{\text{пол}}}{\eta_{\text{уп}}}, \text{ Ом.}$$

10. Уточняем необходимое сопротивление вертикальных стержневых заземлителей с учетом сопротивления полосы:

$$R'_{\text{oec}} = \frac{R'_{\text{пол}} \cdot R_3}{R'_{\text{пол}} - R_3}, \text{ Ом}$$

11. Уточненное количество заземлителей с учетом коэффициента использования заземлителей, определяется по формуле:

$$n_3 = \frac{R_{\text{oec}}}{R'_{\text{oec}} \cdot \eta_{\text{из}}}, \text{ ШТ}$$

## СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность): учеб. для бакалавров. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт,2013
2. Занько Н.Г., Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов / под ред. О.Н. Русака. - 14-е изд., СПб.: Лань,2012
3. Михайлов Л.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов/Л.А. Михайлов и др. СПб.:Питер, 2009
4. Михайлов Л.А. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и защита от них. Учеб. для студ. вузов/Л.А. Михайлов, П.П. Соломин; под ред. Л.А. Михайлова СПб.: Питер, 2009
5. Арутамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. –М.: Издательский дом «Дашков и К°», 2007. 678 с.
6. Петрова А.В., Корощенко А.Д., Айзман Р.И. Охрана труда на производстве и в учебном процессе. Новосибирск, Сибирское университетское издательство, 2008.
7. Зименко В.А. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности в схемах и таблицах, 2013

8. Бгатов А.П. Безопасность в туризме: уч. пособие М.: «ФОРУМ», УМО, 2007
9. Семёнов Г.М. Медицинский справочник путешественника: помощь в экстремальных ситуациях. СПб.: Питер, 2006
10. Черныш И.В. Энциклопедия выживания М.: Айрес-Пресс, 2002

### **Список дополнительной литературы и законодательных и нормативных документов**

- 11.Белов С. В. и др. Безопасность жизнедеятельности. – М.: Высш. шк., 1999. 448 с.
12. Еремин В.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности в машиностроении. – М.: Машиностроение, 2000.
13. Жилов Ю.Д., Куценко Г.И. Справочная книга по гигиене труда и производственной санитарии. – М.: Высш. шк., 1989.- 240 с.
14. Непомнящий А. В., Шилин Г. П. Безопасность жизнедеятельности. Ч.3. Чрезвычайные ситуации. – Таганрог, 1993. 384 с.
15. Попов Б. Ф., Душев Б. А., Рубахин В. Ф. и др. Основы инженерной психологии. Учебн. для техн. Вузов. – М.: Высш. шк., 1986. -448 с.
16. Русак О. Н. Безопасность жизнедеятельности. Краткий конспект лекций – Санкт-Петербург, 1992. 114 с.
17. Русак О.И. и др. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для студентов вузов всех специальностей. – Санкт-Петербург, 1997. 231 с.
18. Справочная книга по охране труда в машиностроении / Г.В. Бектобеков, Н.н. Борисова, В.И. Коротков и др.: под. общ. Ред. О.Н. Русака – Л.: Машиностроение. Ленингр. от-ние, 1989.- 541 с.
19. Тарасов В.В. Основы защиты населения и территории в чрезвычайных ситуациях. – М.: Изд-во МГУ, 1998.
20. Черкасов В.Н. Защита пожаро- и взрывоопасных зданий и сооружений от молний и статического электричества. –М., 1993.
- 21.Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках - М.: Энергоатом, 1984.
- 22.Маньков В.Д. Обеспечение безопасности при работе с ПЭВМ: Практическое руководство. - СПб: Политехника, 2004.- 277с.
23. Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»
24. ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
- 25.НРБ-99. Нормы радиационной безопасности.
- 26.НПБ 105-95. Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. – М.,1995.

- 27.ППБ. 01-93. –М.,1994. Правила пожарной безопасности.
28. ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Раздел I. Главы 1.1.-1.7. – М.: ЗАО «Энергосервис», 2000. -608 с.
29. СН 2.2.4/2 1.8.582-96. Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилых застроек.
30. СН 2.2 4/2 1.8. 582-96. Санитарные нормы. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий.
31. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственноому и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
- 32.СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*
33. СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. – М., 997.
34. СанПин 2.2.2./2.4.1340-03. Гигиенические требования к виодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительных машинам и организация работы.
35. СанПин 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. – М., 1996.
36. Конституция РФ.
37. Федеральный закон «Трудовой кодекс РФ». № 197-ФЗ от 34.12.2001 г.
38. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97 (с изм. от 7. 08.2000 г., 10.01. 2003 г., 22.08. 2004 г., 9.05. 2005 г.).
39. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» № 125 – ФЗ от 24.07.98г. (в ред. на 01.12.2004).
40. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.
- 41.СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы (ч. 1 и ч. 2).
- 42.СП 31- 113-2004 Бассейны для плавания.
- 43.Свод Правил 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009).
44. СанПиН 2.1.4. 1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

## ***ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ СИСТЕМЫ СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА (ССБТ)***

45. ГОСТ 12.0.001-82 «ССБТ. Основные положения»

46. ГОСТ 12.0.002-80 «ССБТ. Основные понятия. Термины и определения»
47. ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».
48. ГОСТ 12.1.001-89 «ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности»
49. ГОСТ 12.1.002-84 «ССБТ. Электрические поля токов промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах».
50. ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».
51. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
52. ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
53. ГОСТ 12.1.006-76 «ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Общие требования безопасности».
54. ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».
55. ГОСТ 12.1.008-76 «ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования»
56. ГОСТ 12.1.009-76 «ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения».
57. ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования».
58. ГОСТ 12.1.011-78 «ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация».
59. ГОСТ 12.1.012-78 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования».
60. ГОСТ 12.1.029-80 «ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация».
61. ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».
62. ГОСТ 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные ЧС. Термины и определения».
63. ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные ЧС. Термины и определения».
64. ГОСТ 22.3.01-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в ЧС. Общие требования».
65. ГОСТ 22.3.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения».

*Примечание. В настоящих методических указаниях приведена литература, имеющаяся в библиотеке ДГТУ. Возможно использование других литературных источников.*

Редактор А.А. Литвинова

---

В печать

Объем усл. п.л. Офсет. Формат 60x84/16

Бумага тип № 3. Заказ № Тираж Цена р.

---

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, Г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1